



Céliane™

Inspiráló érintés



Fém



Matt


VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI
HÁLÓZATOK VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

 **legrand**®

Új Céliane™ Retro

Új Céliane™ Matt

Céliane™ Eloxált fém



Átfogó szín és anyagválaszték

Céliane™ Természetes anyagok

FÉM

ÜVEG

MINERAL

CORIAN

FA

BŐR



Sötét nikkell



Fehérüveg



Porcelán



Fehér Corian*



Fehér tölgy



Karamell bőr



Rozsdamentes acél



Tükör hatású üveg



Sötétpala



Fekete Corian*



Juhar



Cserzett bőr



Világos nikkell



Feketeüveg



Mahagóni



Mintázott bőr



Fényes bronz



Mokkaüveg




Wenge-színű



Lila bőr



Kármin üveg



Pixel bőr

Céliane™ Falsíkba illeszkedő dugalj

LEGRAND SZABADALOM
FALSÍKBA ILLESZKEDŐ DUGALJ
BETÉTTÁRCSA



EGYEDI MEGOLDÁS

CÉLIANE FALSÍKBA ILLESZKEDŐ DUGALJ ESZTÉTIKUS MEGJELÉNÉS

PRAKTIKUS...

- 1 Helyezze a dugaljba a csatlakozót a szokásos módon
- 2 A betéttárcsa a csatlakozóval együtt automatikusan becsúszik.
- 3 A csatlakozó eltávolítása után a betéttárcsa automatikusan visszaáll a keret síkjába.

...ÉS ESZTÉTIKUS




Céliane™ Energiatakarékos kapcsoló

LEGRAND SZABADALOM
LEGRAND INTUITION



ENERGIATAKARÉKOS MEGOLDÁSOK

CÉLIANE AUTOMATA KAPCSOLÓ (ENERGIATAKARÉKOS) A LÁMPÁK BIZTOS ÉS KÉNYELMES LEKAPCSOLÁSÁÉRT



Különösen ajánljuk lépcsőházakba, mosdókba, gyermekszobákba és gardróbhelységekbe.

A beépített IR érzékelőnek köszönhetően 10 perccel az utolsó mozgást követően automatikusan lekapcsol. Egy áramkörben többféle lámpatípus is lehet

Céliane™ Kapcsoló

LEGRAND SZABADALOM
CÉLIANE™ SOFT KAPCSOLÓ



KINEMATIKAI ÁTDOLGOZÁS

CÉLIANE SOFT KAPCSOLÓK A HALKBAB KAPCSOLÁSÉRT

A Céliane Soft kapcsolók biztosítják a halk kapcsolás élményét.



Céliane™ USB

HATÉKONY FUNKCIÓK


CÉLIANE USB - KÖZVETLEN TÖLTÉSI LEHETŐSÉG USB-ESZKÖZÖK SZÁMÁRA

TÖBB LEHETŐSÉG USB-ESZKÖZEINEK TÖLTÉSÉRE:



Micro USB töltő dokkolóval - töltés kábel nélkül


Beszereleési folyamat




Szétválasztható funkciók



Két funkció egy keretben



■ **Szétválasztható funkciók:** csillárkapcsoló, kettős váltókapcsoló vagy kettős váltóérintkezős nyomó kialakítása ellenőrző-, illetve jelzőfényrel vagy anélkül



Egyszerűen törje le az oldalszárnyat a perforáció mentén.

Illessze össze a két mechanizmust a kettős funkció létrehozásához. Illessze be a LED-et, ha szükséges⁽¹⁾













Két funkció egyes keretben
Mahagóni keret















Maximum 5 világítási kör kapcsolása egy keretben (pl. váltókapcsoló, váltóérintkezős nyomó stb.) Mahagóni keret













(1) Kettős funkció szimpla funkcióvá alakításához új, sértetlen mechanizmust kell használni

CÉLIANE KERETEK	EGYES KERET	KETTÉS KERET Függőleges vagy vízszintes szerelés	HÁRMAS KERET Függőleges vagy vízszintes szerelés	NÉGYES KERET Függőleges vagy vízszintes szerelés	ÖTÖS KERET Függőleges vagy vízszintes szerelés	1 MODUL	4/5 MODULOS keret vízszintes vagy függőleges szerelés	SPECIÁLIS KERET BOROTVACSATLAKOZÓ-ALJZATHOZ
RÖGZÍTŐ PEREM	0 802 51 	2 x 0 802 51 	3 x 0 802 51 	4 x 0 802 51 	5 x 0 802 51 	0 802 50 	0 802 52 osztástávolság 71 mm 	
RÖGZÍTŐ PEREM KÖRÖMMEL	0 802 61 	2 x 0 802 61 	3 x 0 802 61 	4 x 0 802 61 	5 x 0 802 61 			
SÜLLYESZ-TÖDOBOZ GIPSZ-KARTON FALHOZ	0 800 41 mélység 40 mm 0 800 51 mélység 50 mm 0 800 61 mélység 60 mm 	2 x 0 800 41 mélység 40 mm 2 x 0 800 51 mélység 50 mm 2 x 0 800 61 mélység 60 mm 	3 x 0 800 41 mélység 40 mm 3 x 0 800 51 mélység 50 mm 3 x 0 800 61 mélység 60 mm 	4 x 0 800 41 mélység 40 mm 4 x 0 800 51 mélység 50 mm 4 x 0 800 61 mélység 60 mm 	5 x 0 800 41 mélység 40 mm 5 x 0 800 51 mélység 50 mm 5 x 0 800 61 mélység 60 mm 	0 800 40 mélység 40 mm 	0 800 42 mélység 40 mm 0 800 52 mélység 50 mm 	0 800 52 mélység 50 mm
UNIVERZÁLIS SÜLLYESZTŐ DOBOZ	0 801 01 mélység 40 mm 0 801 21 mélység 50 mm 	2 x 0 801 01 mélység 40 mm 2 x 0 801 21 mélység 50 mm 	3 x 0 801 01 mélység 40 mm 3 x 0 801 21 mélység 50 mm 	4 x 0 801 01 mélység 40 mm 4 x 0 801 21 mélység 50 mm 	5 x 0 801 01 mélység 40 mm 5 x 0 801 21 mélység 50 mm 		0 801 02 mélység 40 mm 0 801 22 mélység 50 mm 	
SÜLLYESZ-TÖDOBOZ TÉGLA-FALHOZ	0 801 41 mélység 40 mm 0 801 51 mélység 50 mm 0 801 61 mélység 60 mm 	2 x 0 801 41 mélység 40 mm 2 x 0 801 51 mélység 50 mm 2 x 0 801 61 mélység 60 mm 	3 x 0 801 41 mélység 40 mm 3 x 0 801 51 mélység 50 mm 3 x 0 801 61 mélység 60 mm 	4 x 0 801 41 mélység 40 mm 4 x 0 801 51 mélység 50 mm 4 x 0 801 61 mélység 60 mm 	5 x 0 801 41 mélység 40 mm 5 x 0 801 51 mélység 50 mm 5 x 0 801 61 mélység 60 mm 	0 801 40 mélység 40 mm 	0 801 42 mélység 40 mm 	0 801 55 mélység 50 mm 2 x 0 801 51 mélység 50 mm


















MECHANIZMUSOK			BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK (kat.szám)			
				Fehér	Titánium	Grafit
	Kat.szám	Csom.				
VILÁGÍTÁS ÉS FÉNYERŐSZABÁLYOZÁS						
Váltókapcsoló 10 AX	0 670 01	10		0 650 01	0 651 01	0 652 01
				0 680 01	0 683 01	0 679 01
Egypólusú kapcsoló 10 AX	0 670 02	10				
Váltóérintkezős nyomó, 6A	0 670 31	10				
Egypólusú nyomó 6A	0 670 32	10		0 680 01	0 683 01	0 679 01
Keresztkapcsoló 10 AX	0 670 05	10				
Energiatakarékos kapcsoló	0 670 12	1		0 680 12	683 12	0 679 22
Váltókapcsoló, fényjelzőssé tehető 10AX ⁽¹⁾	0 670 01	10				
Váltóérintkezős nyomó 6 A	0 670 31	10		0 680 03	0 683 03	0 679 03
Keresztkapcsoló, 665090/91 kat. számú fényjelzőssé tehető (665090/91 kat. sz. jelzőfényrel)	0 670 05	10				
Egypólusú kapcsoló fényjelzőssé tehető (0 676 70 bill. körüli világítás)	0 670 02	10		0 650 04 + 0 676 70	0 651 04 + 0 676 70	0 652 04 + 0 676 70
Váltókapcsoló fényjelzőssé tehető	0 670 01	10				
Váltókapcsoló címketartóval 10 AX ⁽¹⁾	0 670 01	10		0 680 14	0 683 14	0 679 34
Váltóérintkezős nyomó címketartóval	0 670 31	10				
Kétpólusú kapcsoló 16A	0 670 20	10		0 680 21	0 683 21	0 679 21

MECHANIZMUSOK			BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK (kat.szám)			
				Fehér	Titánium	Grafit
	Kat.szám	Csom.				
VILÁGÍTÁS ÉS FÉNYERŐSZABÁLYOZÁS						
Csillárkapcsoló	2 x 0 670 02	10		0 680 02	0 683 02	0 679 02
Kettős váltóérintkezős nyomó	2 x 0 670 31	10		0 680 02	0 683 02	0 679 02
				0 650 02	0 651 02	0 652 02
Kettős váltókapcsoló (átkötéssel csillárkapcsolóként is alkalmazható)	2 x 0 670 01	10		0 680 02	0 683 02	0 679 02
				0 650 02	0 651 02	0 652 02
Váltókapcsoló + váltóérintkezős nyomó	0 670 01 + 0 670 31	10		0 680 02	0 683 02	0 679 02
				0 650 02	0 651 02	0 652 02
Kettős váltóérintkezős nyomó fényjelzőssé tehető	2 x 0 670 31	10				
Csillárkapcsoló fényjelzőssé tehető 0 676 85/86 kat. sz. jelzőfényrel	2 x 0 670 01	10		0 680 04	0 683 04	0 679 04
5 x váltókapcsoló sorolva	5 x 0 670 01	10				
5 x egypólusú kapcsoló sorolva	5 x 0 670 02	10		0 680 11	0 683 11	0 679 05
5 x váltóérintkezős nyomó sorolva	5 x 0 670 31	10				
5 x egypólusú nyomó sorolva	5 x 0 670 32	10				
5 x váltókapcsoló sorolva, fényjelzőssé tehető	5 x 0 670 01	10				
5 x váltóérintkezős nyomó sorolva, fényjelzőssé tehető	5 x 0 670 31	10		0 680 20	0 683 20	0 679 06
























MECHANIZMUSOK			BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK (kat.szám)			
						
				Fehér 	Titánium 	Grafit 
Kat.szám	Csom.					
VILÁGÍTÁS ÉS FÉNYERŐSZABÁLYOZÁS						
Nyomógombos fényerőszabályzó - 40-400 W (izzó, halogén, ELV-halogén, ferromágneses transzformátorral), 2 vezetékes	0 670 82	1				
Nyomógombos fényerőszabályzó - 400 W (izzó, halogén, ELV-halogén ferromágneses transzformátorral, fényerőszabályozható kompakt fénycső, fényerőszabályozható LED), 2 vezetékes	0 670 83	1		0 650 83	0 651 83	0 652 83
Nyomógombos fényerőszabályzó 0-10 V előtetes fénycsőhöz, 5 vezetékes, nyomóval váltókapcsolásba köthető	0 670 80	1				
Fényerőszabályzó - 60-1000 W (izzó, halogén, ELV-halogén, ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel), 3 vezetékes, nyomóval váltókapcsolásba köthető	0 670 86	1		0 680 33	0 683 33	0 679 33
Mozgásérzékelők						
Mozgásérzékelős kapcsoló 2 vezetékes	0 670 26	1		0 680 26	0 683 26	0 679 26
Mozgásérzékelős kapcsoló 3 vezetékes	0 670 25	1		0 682 99	0 685 99	0 679 99
Időkapcsolók						
Időzítőkapcsoló, nulla vezeték nélkül - 1000 W (25 mp - 15 perc)	0 670 51	1		0 680 37	0 683 37	0 679 36
Programozható időzítőkapcsoló (heti)	0 670 53	1		0 680 38	0 683 38	0 679 28
2 állású kulcsos kapcsoló (zárbetét nélkül szállítva)	0 670 09	1		0 680 09	0 683 09	0 679 69













MECHANIZMUSOK			BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK (kat.szám)			
						
				Fehér 	Titánium 	Grafit 
Kat.szám	Csom.					
REDŐNYVEZÉRLŐK						
Redőnykapcsoló	0 676 01	1				
Redőnynyomó	0 676 02	1		0 681 51	0 684 51	0 679 55
Programozható redőnykapcsoló - 24 óras	0 676 21	1		0 681 59	0 684 59	0 679 59
Relé csoportos redőnyvezérléshez (a 0 676 21 kat. számú termékkel használandó)	0 676 22	1		burkolat nélkül		
RTS kompatibilis, radiovezérelt egyedi redőnykapcsoló motorokhoz SONIFY	0 672 69	1		0 681 79	0 684 79	-
VENTILÁTORVEZÉRLÉS						
Ventilátorkapcsoló - Be / Ki kapcsolás	0 670 01	1		0 680 61	0 683 61	0 679 61
Ventilátorvezérlő - forgásirányváltó 1-0-2	0 674 22	1		0 680 62	0 683 62	-
Ventilátorvezérlő - 3 fokozatú, kikapcsolt állással	0 674 24	1		0 680 64	0 683 64	-
Készlettelített ventilátorkapcsoló (25 mp - 15 perc)	0 674 23	1		0 680 37	0 683 37	0 679 36
HŐMÉRSEKLET-SZABÁLYZÓK						
Szobatermosztát	0 674 00	1		0 682 40	0 685 40	0 679 80
Programozható szobatermosztát	0 674 02	1		0 682 42	0 685 42	0 679 92
Termosztát padlófűtéshez	0 674 05	1		0 682 49	0 685 49	-
Hőmérsékletmérő moduláris termosztáthoz 0 038 40 kat. számú kiegészítővel	0 674 08	1		0 682 43	0 685 43	-



MECHANIZMUSOK		BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK			
			Fehér	Titán	Grafit
Kat. szám					
Földelt csatlakozójelzők					
2P+F földelt csatlakozójelző, csavaros	0 671 61		0 681 31	0 684 31	0 679 31
2P+F földelt csatlakozójelző, rugós	0 671 53				
2x2P+F földelt csatlakozójelző, sínezett, rugós	-		0 671 42 Jelzett színű betéttárcsával együtt szállítva	0 671 62 Jelzett színű betéttárcsával együtt szállítva	-
3x2P+F földelt csatlakozójelző, sínezett, rugós	-		0 671 43 Jelzett színű betéttárcsával együtt szállítva	0 671 63 Jelzett színű betéttárcsával együtt szállítva	-
4x2P+F földelt csatlakozójelző, sínezett, rugós	-		0 671 44 Jelzett színű betéttárcsával együtt szállítva	0 671 64 Jelzett színű betéttárcsával együtt szállítva	-
2P+F földelt csatlakozójelző, csavaros, csapófedéllel	0 671 61		0 681 40	0 684 40	0 679 40
2P+F földelt csatlakozójelző, rugós, csapófedéllel	0 671 53				
2P+F földelt csatlakozójelző, csavaros, ellenőrzőfényrel ellátható	0 671 61		0 681 45	0 684 45	0 679 45
2P+F földelt csatlakozójelző, rugós, ellenőrzőfényrel ellátható	0 671 53				
2P+F földelt csatlakozójelző, reteszelt, rugós vezetékekötéssel	-		0 671 45 Piros betéttárcsával szállítva		
2P+F földelt csatlakozójelző, rugós, fatsíkba illeszkedő betéttárcsával			0 671 66 Jelzett színű betéttárcsával együtt szállítva	0 671 67 Jelzett színű betéttárcsával együtt szállítva	0 671 68
TÚLFESZÜLTÉGVÉDELEM					
Túlfeszültség-levezető	0 671 93		0 681 47	0 684 47	0 679 47

MECHANIZMUSOK		BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK			
			Fehér	Titán	Grafit
Kat. szám					
Kettős USB-A típusú töltőaljzat 2400 m		 Indukciós töltő dokkoló  Dokkoló burkolat  Kettős USB-A töltőaljzat burkolat	0 681 18		
	0 674 62		0 682 10	0 685 10	0 679 10
			0 682 56	0 685 56	0 679 56
Kettős USB töltőaljzat, kombinált USB-A és C típus	0 674 65	 Kettős USB-A és C töltőaljzat burkolat	0 682 56	0 685 56	0 679 56
Kettős USB töltőaljzat - C típus	0 674 66	 Kettős USB-C töltőaljzat burkolat	0 682 56	0 685 56	0 679 56

MECHANIZMUSOK			BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK (kat.szám)			
				Fehér	Titánium	Grafit
Kat.szám	Csom.					
Telefon és informatikai csatlakozóaljakok						
RJ 11 telefonaljzat	0 673 40	1		0 682 37	0 685 37	-
RJ 45 aljzat – Cat.6A STP	0 673 46	1		0 682 51	0 685 51	0 679 51
RJ 45 aljzat - Cat.6A UTP	0 673 47	10				
RJ 45 aljzat – Cat.6 UTP	0 673 44	10				
RJ 45 aljzat – Cat.6 FTP	0 673 45	10				
RJ 45 aljzat – Cat.6 STP	0 673 96	1				
2xRJ 45 aljzat – Cat.6A STP	2 x 0 673 46	1		0 682 52	0 685 52	0 679 52
2xRJ 45 aljzat – Cat.6A UTP	2 x 0 673 47	10				
2xRJ 45 aljzat – Cat.6 UTP	2 x 0 673 44	10				
2xRJ 45 aljzat – Cat.6 FTP	2 x 0 673 45	10				
2xRJ45 aljzat – Cat.6 STP	2 x 0 673 96	1				
RJ 45 aljzat 1 méter vezetékkel – Cat.6 UTP	0 673 54	1		0 682 55	0 685 55	-
RJ 45 aljzat 1 méter vezetékkel – Cat.6 FTP	0 673 55	1				
Optikai csatlakozóaljzat	0 673 95	1		0 682 95	0 685 95	-













MECHANIZMUSOK			BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK (kat.szám)			
				Fehér	Titánium	Grafit
Kat.szám	Csom.					
ANTENNACSATLAKOZÓ ALJZATOK						
TV aljzat, végzáró, 1,5 dB	0 673 82	1		0 682 82	0 682 82	0 682 82
TV-R aljzat, atmenő, 14 dB	0 673 84	1		0 682 83	0 685 83	0 679 83
TV-R aljzat, végzáró, 10 dB	0 673 85	1				
TV-R-SAT aljzat, végzáró, 1,5 dB	0 673 88	1		0 682 85	0 685 85	0 679 85
TV-R-SAT aljzat, végzáró, 10 dB	0 673 79	1				
TV-R-SAT aljzat, atmenő, 15 dB	0 673 78	1				
TV-R-SAT aljzat, 2 vezeték	0 673 89	1				


























MECHANIZMUSOK			BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK (kat.szám)			
				Fehér	Titánium	Grafit
			Kat.szám	Csom.		
VENTILÁTORVEZÉRLÉS ÉS KÖZPONTI PORSZÍVÓ						
Központi porszívó csatlakozóaljzat, kapcsolat nélkül	-	-		067430 burkolattal szállítva	0 674 31 burkolattal szállítva	-
Központi porszívó csatlakozóaljzat, elektromos kapcsolattal	-	-		0 674 32 burkolattal szállítva	0 674 33 burkolattal szállítva	-
TARTALÉKVILÁGÍTÁS						
Jelzőfény	0 676 51	1		Burkolattal együtt szállítva		
Tartalékvilágítási jelzőlámpa Burkolattal együtt szállítva (4 színű: narancs, zöld, kék, piros)	0 676 53	1		Burkolattal együtt szállítva		
Mozgásérzékelős jelzőfény	0 670 93	1		0 680 51	0 683 51	-
HOTEL RENDSZEREK						
Hotelkártya-kapcsoló	0 675 63	1		0 682 09	0 685 09	0 679 09
Borotva csatlakozó aljzat	0 671 59	1		0 681 35	0 684 35	0 679 35



MECHANIZMUSOK			BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK (kat.szám)			
				Fehér	Titánium	Grafit
			Kat.szám	Csom.		
AUDIÓ RENDSZER						
Egyhelyiség						
RDS rádió tuner tápegységgel	0 673 26	1		0 682 42	0 685 42	0 679 35
Sztereo helyi erősítő FM tunerrel	0 673 20	1		0 682 20	0 685 20	0 678 70
Tápegység helyi erősítőhöz, beépített hangszóróval	0 673 21	1		0 682 29	0 685 29	0 678 79
Hangszórók						
Süllyesztett hangszóró – Ø 2"	0 673 28	1		0 682 28	0 685 28	0 678 78
AUDIÓ ÉS VIDEÓ ALJZATOK						
Mono hangszóró csatlakozóaljzat (2 kivezetővel)	0 673 11	1		0 682 11	0 685 11	0 678 13
Sztereo hangszóró csatlakozóaljzat (4 kivezetővel)	2 x 0 673 11	1		0 682 12	0 685 12	0 678 14
3 x RCA aljzat	0 673 13	1		0 682 13	0 685 13	0 678 63
3 x RCA aljzat, elővezetékezett	0 673 73	1				
2 x 3 RCA aljzat	2 x 0 673 13	1		0 682 14	0 685 14	0 678 64

MECHANIZMUSOK 	BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK (kat.szám)					
	Kat.szám	Csom.		Fehér 	Titánium 	Grafit 
AUDIÓ / VIDEÓ ALJZATOK (folytatás)						
HDMI 1.4 típusú A audió/vidéo aljzat, elővezetékezett	0 673 77	1		0 682 16	0 685 16	0 678 16
HD15 videó aljzat	0 673 16	1		0 682 15	0 685 15	-
3,5 mm audió Jack bemenet	0 673 18	1		0 682 17	0 685 17	-
HD15 videó aljzat + 3,5 mm audió Jack bemenet	0 673 19	1				
HD15 videó aljzat + 3,5 mm audio Jack bemenet, elővezetékezett	0 673 76	1		0 682 19	0 685 19	-
USB-A aljzat	0 673 52	1				
USB-A aljzat, elővezetékezett	0 673 72	1		0 682 53	0 685 53	0 679 50
KÁBELKIVEZETŐK/VAKFEDELEK						
Kábelkivezető	0 671 81	1				
Kábelkivezető sorkapocsal	0 671 83	1		0 681 41	0 684 41	0 679 41
Vakfedél	-	-		0 681 43	0 684 43	0 679 43

MECHANIZMUSOK 	BILLENTYŰK ÉS BURKOLATOK (kat.szám)					
	Kat.szám	Csom.		ANTIMIKROBIÁLIS 		IP 44 
VILÁGÍTÁS- ÉS FÉNYERŐSZABÁLYOZÁS						
Váltókapcsoló – 10 AX	0 670 01	10		0 677 40		0 678 01
Váltóérintkezős nyomó – 6 A	0 670 31	10				
Egypólusú nyomó – 6 A	0 670 32	10		0 677 40		0 678 01
Váltókapcsoló, fényjelzős 10 AX	0 670 01	10				
Váltóérintkezős nyomó, fényjelzős – 6 A	0 670 31	10		0 677 42		0 678 03
Váltókapcsoló – 10 AX címketartóval	0 670 01	10				
Váltóérintkezős nyomó címketartóval	0 670 31	10		-	-	0 678 05
Egypólusú nyomó címketartóval	0 670 32	10				
Kettős váltókapcsoló (átkötéssel csillárkapcsolóként is alkalmazható)	2 x 0 670 01	10		0 677 41		0 678 02
Kettős váltóérintkezős nyomó	2 x 0 670 31	10		0 677 41		0 678 02
Kettős egypólusú nyomó	2 x 0 670 32	10				
Kettős váltókapcsoló, fényjelzős (átkötéssel csillárkapcsolóként is alkalmazható) ⁽¹⁾	2 x 0 670 01	10		0 677 43		0 678 04
Kettős váltóérintkezős nyomó, fényjelzős ⁽¹⁾	2 x 0 670 31	10		0 677 43		0 678 04
REDŐNYVEZÉRLÉS						
Redőnykapcsoló	0 676 01	1				
Redőnynyomó	0 676 02	1		0 677 49	-	-
CSATLAKOZÓALJZATOK						
2P+F földelt csatlakozóaljzat, rugós	0 671 61	1	-	-		0 678 41
TELEFON ÉS INFORMATIKAI ALJZATOK						
RJ 11 telefonaljzat	0 673 40	1				
RJ 45 aljzat – Cat.6 FTP	0 673 45	10		0 677 46	-	-
TV-RD-SAT aljzat	0 673 88	1			0 677 50	



Függőleges vagy vízszintes szerelés	71 mm osztástávolság				0 670 01 és 0 670 31 kat. számhoz	
	Egyes	Kettes	Hármas	Négyes	1 modul	4/5 modul
KLASSZIKUS						
Fényes fehér	0 666 31 + 0 802 51	0 666 32 + 0 802 52	0 666 33 + 0 802 53	0 666 34 + 0 802 54	0 686 30 ⁽²⁾ + 0 802 50	0 666 35 + 0 802 52
Kvarc	0 666 11 + 0 802 51	0 666 12 + 0 802 52	0 666 13 + 0 802 53	0 666 14 + 0 802 54	-	-
Fekete lakk	0 666 81 + 0 802 51	0 666 82 + 0 802 52	0 666 83 + 0 802 53	0 666 84 + 0 802 54	-	-
Elefántcsont	0 666 21 + 0 802 51	0 666 22 + 0 802 52	0 666 23 + 0 802 53	0 666 24 + 0 802 54	-	-
Szürke gyöngy	0 666 01 + 0 802 51	0 666 02 + 0 802 52	0 666 03 + 0 802 53	0 666 04 + 0 802 54	-	-
MATT						
Krétafehér	0 667 01 + 0 802 51	0 667 02 + 0 802 52	0 667 03 + 0 802 53	0 667 04 + 0 802 54	-	0 667 05 + 0 802 52
Púder bordó	0 667 51 + 0 802 51	0 667 52 + 0 802 52	0 667 53 + 0 802 53	0 667 54 + 0 802 54	-	-
Púder rózsza	0 667 61 + 0 802 51	0 667 62 + 0 802 52	0 667 63 + 0 802 53	0 667 64 + 0 802 54	-	-
Agyag	0 667 11 + 0 802 51	0 667 12 + 0 802 52	0 667 13 + 0 802 53	0 667 14 + 0 802 54	-	0 667 15 + 0 802 52
Homokkő	0 667 21 + 0 802 51	0 667 22 + 0 802 52	0 667 23 + 0 802 53	0 667 24 + 0 802 54	-	0 667 25 + 0 802 52
Kékesszürke	0 667 31 + 0 802 51	0 667 32 + 0 802 52	0 667 33 + 0 802 53	0 667 34 + 0 802 54	-	0 667 35 + 0 802 52
Bazalt	0 667 41 + 0 802 51	0 667 42 + 0 802 52	0 667 43 + 0 802 53	0 667 44 + 0 802 54	-	0 667 45 + 0 802 52
ELOXÁLT FÉM						
Titán	0 689 01 + 0 802 51	0 689 02 + 0 802 52	0 689 03 + 0 802 53	0 689 04 + 0 802 54	0 689 00 ⁽²⁾ + 0 802 50	0 689 05 + 0 802 52
Alumínium	0 689 21 + 0 802 51	0 689 22 + 0 802 52	0 689 23 + 0 802 53	0 689 24 + 0 802 54	-	0 689 25 + 0 802 52
Wolfram	0 689 71 + 0 802 51	0 689 72 + 0 802 52	0 689 73 + 0 802 53	0 689 74 + 0 802 54	-	0 689 75 + 0 802 52
Karbon	0 689 81 + 0 802 51	0 689 82 + 0 802 52	0 689 83 + 0 802 53	0 689 84 + 0 802 54	-	0 689 85 ⁽¹⁾ + 0 802 52
Tintakék	0 687 81 + 0 802 51	0 687 82 + 0 802 52	0 687 83 + 0 802 53	0 687 84 + 0 802 54	-	-
Sárgaréz	0 687 91 + 0 802 51	0 687 92 + 0 802 52	0 687 93 + 0 802 53	0 687 94 + 0 802 54	-	-
Pezsgő	0 689 91 + 0 802 51	0 689 92 + 0 802 52	0 689 93 + 0 802 53	0 689 94 + 0 802 54	-	0 690 75 ⁽¹⁾ + 0 802 52
Alu pikkely	0 687 21 + 0 802 51	0 687 22 + 0 802 52	0 687 23 + 0 802 53	0 687 24 + 0 802 54	-	0 687 25 ⁽¹⁾ + 0 802 52
Orange Pikkely	0 687 61 + 0 802 51	0 687 62 + 0 802 52	0 687 63 + 0 802 53	0 687 64 + 0 802 54	-	-
Kék pikkely	0 687 71 + 0 802 51	0 687 72 + 0 802 52	0 687 73 + 0 802 53	0 687 74 + 0 802 54	-	-
ANTIMIKROBIÁLIS						
Antimikrobiális	0 690 01 + 0 802 51	0 690 02 + 0 802 52	0 690 03 + 0 802 53	-	-	-
IP 44						
IP 44 - Fehér	0 690 71 + 0 802 51	0 690 72 + 2 x 0 802 51	-	-	-	-



Függőleges vagy vízszintes szerelés	71 mm osztástávolság				0 673 26, 0 673 54/55, 0 670 86, 0 674 02/42, 0 674 12, 0 671 59, 5 x 0 670 01/31, 0 671 33/34	
	Egyes	Kettes	Hármas	Négyes	1 modul	4/5 modul
TERMÉSZETES ANYAGOK						
Rozsdamentes acél	0 691 01 + 0 802 51	0 691 02 + 0 802 52	0 691 03 + 0 802 53	0 691 04 + 0 802 54	0 691 05 + 0 802 52	
Vitágos Nikkel	0 691 11 + 0 802 51	0 691 12 + 0 802 52	0 691 13 + 0 802 53	0 691 14 + 0 802 54	0 691 15 + 0 802 52	
Sötét Nikkel	0 690 31 + 0 802 51	0 690 32 + 0 802 52	0 690 33 + 0 802 53	0 690 34 + 0 802 54	0 690 35 ⁽¹⁾ + 0 802 52	
Galaxy acél	0 690 41 + 0 802 51	0 690 42 + 0 802 52	0 690 43 + 0 802 53	0 690 44 + 0 802 54	-	
Fényes bronz	0 691 31 + 0 802 51	0 691 32 + 0 802 52	0 691 33 + 0 802 53	0 691 34 + 0 802 54	0 691 35 ⁽¹⁾ + 0 802 52	
Fehér tölgy	0 690 51 + 0 802 51	0 690 52 + 0 802 52	0 690 53 + 0 802 53	0 690 54 + 0 802 54	0 690 55 ⁽¹⁾ + 0 802 52	
Wenge-színű ⁽¹⁾	0 692 01 + 0 802 51	0 692 02 + 0 802 52	0 692 03 + 0 802 53	0 692 04 + 0 802 54	0 692 05 ⁽¹⁾ + 0 802 52	
Juhar	0 692 11 + 0 802 51	0 692 12 + 0 802 52	0 692 13 + 0 802 53	0 692 14 + 0 802 54	0 692 15 ⁽¹⁾ + 0 802 52	
Mahagóni	0 692 21 + 0 802 51	0 692 22 + 0 802 52	0 692 23 + 0 802 53	0 692 24 + 0 802 54	0 692 25 ⁽¹⁾ + 0 802 52	
Fehér Corian ⁽²⁾	0 690 11 + 0 802 51	0 690 12 + 0 802 52	0 690 13 + 0 802 53	0 690 14 + 0 802 54	0 690 15 ⁽¹⁾ + 0 802 52	
Fekete Corian ⁽²⁾	0 690 21 + 0 802 51	0 690 22 + 0 802 52	0 690 23 + 0 802 53	0 690 24 + 0 802 54	0 690 25 ⁽¹⁾ + 0 802 52	
Porcelán	0 693 51 + 0 802 51	0 693 52 + 0 802 52	0 693 53 + 0 802 53	-	-	
Sötét pala	0 693 71 + 0 802 51	0 693 72 + 0 802 52	0 693 73 + 0 802 53	-	0 693 75 ⁽¹⁾ + 0 802 52	
Fehérüveg	0 693 11 + 0 802 51	0 693 12 + 0 802 52	0 693 13 + 0 802 53	0 693 14 + 0 802 54	0 693 15 ⁽¹⁾ + 0 802 52	
Feketeüveg	0 693 01 + 0 802 51	0 693 02 + 0 802 52	0 693 03 + 0 802 53	0 693 04 + 0 802 54	0 693 05 ⁽¹⁾ + 0 802 52	
Tükör hatású üveg	0 691 21 + 0 802 51	0 691 22 + 0 802 52	0 691 23 + 0 802 53	0 691 24 + 0 802 54	0 691 25 ⁽¹⁾ + 0 802 52	
Mokka üveg	0 694 61 + 0 802 51	0 694 62 + 0 802 52	0 694 63 + 0 802 53	0 694 64 + 0 802 54	-	
Kármin üveg	0 694 71 + 0 802 51	0 694 72 + 0 802 52	0 694 73 + 0 802 53	0 694 74 + 0 802 54	-	
Cserzett bőr	0 694 01 + 0 802 51	0 694 02 + 0 802 52	0 694 03 + 0 802 53	0 694 04 + 0 802 54	0 694 05 ⁽¹⁾ + 0 802 52	
Karamell bőr	0 694 21 + 0 802 51	0 694 22 + 0 802 52	0 694 23 + 0 802 53	0 694 24 + 0 802 54	-	
Mintázott bőr	0 694 31 + 0 802 51	0 694 32 + 0 802 52	0 694 33 + 0 802 53	-	-	
Lila bőr	0 694 41 + 0 802 51	0 694 42 + 0 802 52	0 694 43 + 0 802 53	-	-	
Pixel bőr	0 694 51 + 0 802 51	0 694 52 + 0 802 52	0 694 53 + 0 802 53	-	-	

Keresse további prospektusainkat!



KÖVESSEN MINKET

- @ www.legrand.hu
- www.youtube.com/legrandhungary
- www.facebook.com/Legrandhungary
- twitter.com/legrand
- pinterest.com/legrandgroup



Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.
6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200

Műszaki szaktanácsadás
zöldszám: 06-80/204-186

www.legrand.hu
szaktanacsadas.hungary@legrand.hu