

RKV1000


Áttételes kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhez

Max. vágási keresztmetszet: 1000 mm²
 Max. vágási átmérő: 95 mm
 Hosszúság: 530 (725) mm
 Tömeg: 6300 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 792-1

+ hordtáska



CC22

Kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhez

Max. vágási keresztmetszet: 25 mm²
 Max. vágási átmérő: 5,5 mm
 Hosszúság: 150 mm
 Tömeg: 190 g



CC38

Kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhez

Max. vágási keresztmetszet: 35 mm²
 Max. vágási átmérő: 6,5 mm
 Hosszúság: 210 mm
 Tömeg: 350 g



CC60

Kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhez

Max. vágási keresztmetszet: 50 mm²
 Max. vágási átmérő: 8 mm
 Hosszúság: 230 mm
 Tömeg: 510 g



CC80

Kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhez

Max. vágási keresztmetszet: 70 mm²
 Max. vágási átmérő: 9 mm
 Hosszúság: 235 mm
 Tömeg: 510 g



CC100

Kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhez

Max. vágási keresztmetszet: 100 mm²
 Max. vágási átmérő: 15 mm
 Hosszúság: 320 mm
 Tömeg: 500 g



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ ISO 5743

CC250

Kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhez

Max. vágási keresztmetszet: 250 mm²
 Max. vágási átmérő: 17 mm
 Hosszúság: 600 mm
 Tömeg: 1250 g



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ ISO 5743

CC500

Kábelvágó szerszám réz és alumínium kábelekhez

Max. vágási keresztmetszet: 500 mm²
 Max. vágási átmérő: 25 mm
 Hosszúság: 800 mm
 Tömeg: 2850 g



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ ISO 5743

SCC60

Réz, alumínium és acél kábelvágó szerszám

Maximális vágási keresztmetszet:
 Cu és Al kábel esetén: 50 mm²
 Acél kábel esetén: 6 mm²
 Maximális vágási átmérő:
 Cu és Al kábel esetén: 8 mm
 Acél kábel esetén: 3 mm
 Hosszúság: 235 mm
 Tömeg: 700 g






MCC-CV Mini vezeték-vágó

- króm-vanádium fej
- alumínium kar műanyag markolattal
- biztosító kampó és rugó
- Cu, Al és acél vágására
- Max. vágási átmérő: 4 mm
- Hosszúság: 215 mm
- Tömeg: 200 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ ISO 5743



MCC-T Mini vezeték-vágó

- titán fej
- alumínium kar műanyag markolattal
- Cu, Al és acél vágására
- Max. vágási átmérő: 4 mm
- Hosszúság: 215 mm
- Tömeg: 200 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ ISO 5743



TCC-AC Áttételes vágószerszám

- edzett acél vágófej
- biztosítószeg
- acél kar
- Cu, Al és lágyacél vágása
- Max. vágási átmérő: 5 mm
- Hosszúság: 280 mm
- Tömeg: 425 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ ISO 5743



TCC-AL Áttételes vágószerszám

- edzett acél vágófej
- biztosítószeg
- alumínium kar
- Cu, Al és lágyacél vágására
- Max. vágási átmérő: 5 mm
- Hosszúság: 280 mm
- Tömeg: 225 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ ISO 5743




SP140R Hosszúcsőrű, kúpos műszerézfogó

Hosszúság: 140 mm
Tömeg: 60 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ ISO 5743




SP140F Hosszúcsőrű, lapos műszerézfogó

Hosszúság: 140 mm
Tömeg: 60 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ ISO 5743




SP115N Oldalcső műszerézfogó

Hosszúság: 115 mm
Tömeg: 50 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ ISO 5743




SP125R Rövidcsőrű, kúpos műszerézfogó

Hosszúság: 125 mm
Tömeg: 50 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ ISO 5743



SP135B Hosszúcsőrű, ferdehegyű, kúpos műszerézfogó

Hosszúság: 135 mm
Tömeg: 60 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ ISO 5743



CSF Oldalcső fogók



Tracon kód	Hossz (mm)	Tömeg (g)
CSF-6	165	200
CSF-7	180	250

Kézi szerszámok

KF-1000

1000 V-ra szigetelt kombinált fogó

Hosszúság: 185 mm
Tömeg: 360 g



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 60900

KFK3-1000

1000 V-ra szigetelt fogókészlet

Kombinált fogó: 185 mm
Kúpos fogó: 185 mm
Oldalcsípő fogó: 165 mm



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 60900

SZ típusú

Szigetelő anyagú csavarhúzó



Tracon kód	Típus, méret
SZ375F	laposfejű, 3×75 mm
SZ4100F	laposfejű, 4×100 mm
SZ5125F	laposfejű, 5×125 mm
SZ6100F	laposfejű, 6×100 mm
SZ6125F	laposfejű, 6×125 mm
SZ6150F	laposfejű, 6×150 mm
SZ375S	csillagfejű, 3×75 mm
SZ4100S	csillagfejű, 4×100 mm
SZ5125S	csillagfejű, 5×125 mm
SZ6100S	csillagfejű, 6×100 mm
SZ6125S	csillagfejű, 6×125 mm
SZ6150S	csillagfejű, 6×150 mm

SD típusú

Szigetelő anyagú csavarhúzó



Tracon kód	Típus, méret
SD375F	laposfejű, 3×75 mm
SD4100F	laposfejű, 4×100 mm
SD5125F	laposfejű, 5×125 mm
SD6100F	laposfejű, 6×100 mm
SD6125F	laposfejű, 6×125 mm
SD6150F	laposfejű, 6×150 mm
SD375S	csillagfejű, 3×75 mm
SD4100S	csillagfejű, 4×100 mm
SD5125S	csillagfejű, 5×125 mm
SD6100S	csillagfejű, 6×100 mm
SD6125S	csillagfejű, 6×125 mm
SD6150S	csillagfejű, 6×150 mm

TG007

Kötegelőfeszítő és vágó kéziszerszám


Vágási szélesség: 2.2-8 mm
Tömeg: 220 g
Feszítőerő beállítható



TG008

Kötegelőfeszítő és vágó kéziszerszám

Vágási szélesség: 2.2-4.8 mm
Tömeg: 300 g
Feszítőerő beállítható



TG010

Kötegelőfeszítő és vágó kéziszerszám

Vágási szélesség: 3.6-13 mm
Tömeg: 380 g
Feszítőerő beállítható



TEST

Szegecsbeütő szerszámkészlet


SZ6, SZ8 műanyag kábelcsatorna szerelő szegecsbeütő szerszámokhoz
Tömeg: 180 g

F6 Szegecsbeütő szerszámfej

SZ6 hoz
Tömeg: 70 g

F8 Szegecsbeütő szerszámfej

SZ8-hoz és SZ8/6-hoz
Tömeg: 70 g



Tracon kód	d×l (mm)	L (mm)
SZ6	6×25	49.5
SZ6/30	6×30	59

Tracon kód	d×l (mm)	L (mm)
SZ8	8×30	59.8
SZ8/6	8×60	90.7

