



B



KB-UNI
Kétélű csupaszítókés

Hosszúság: 160 mm
Tömeg: 70 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1



MACS6
Automata csupaszító és vágó szerszám

Csupaszító méret: 0,02-10 mm²
Hosszúság: 205 mm
Tömeg: 180 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1



TP700A
Univerzális vezetékcsupaszító szerszám

Csupaszító méret: 0,2-2,5 mm²
Hosszúság: 180 mm
Tömeg: 380 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1



TP700B
Univerzális vezetékcsupaszító szerszám

Csupaszító méret: 0,75-6 mm²
Hosszúság: 180 mm
Tömeg: 380 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1




LY731
Csupaszító, vágó és prészerszám

Csupaszító méret: 0,5-6 mm²
Hosszúság: 200 mm
Tömeg: 300 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1



RG317
Koax csatlakozók (BNC, TNC és RG) prészerszáma

Tömeg: 600 g
Hosszúság: 230 mm
Préselési méretek: 2,5-5,5-6,4-8,1 mm

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1

RJ468

Vágó, csupaszító és prészerszám

4, 6, 8 és 10 pólusú telefoncsatlakozókhoz


Hosszúság: 220 mm
Tömeg: 310 g



RJ11



RJ12



RJ45



RJ50

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1





Vezetékelőkészítés szerszámai



9102-LT

Univerzális érvéghüvelyprésszigetelő, szigetelt, egyes és iker érvéghüvelyekhez

Préselési tartomány: 0,25-2,5 mm²
Hosszúság: 145 mm
Tömeg: 160 g



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1

9004-LT

Univerzális érvéghüvelyprésszigetelő, szigetelt, egyes és iker érvéghüvelyekhez

Préselési tartomány: 0,5-16 mm²
Hosszúság: 180 mm
Tömeg: 320 g



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1

9039A-SPEC

Univerzális érvéghüvelyprésszigetelő, szigetelt, egyes és iker érvéghüvelyekhez

Préselési tartomány: 0,25-6 mm²
Hosszúság: 175 mm
Tömeg: 360 g



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1

9039B-SPEC

Univerzális érvéghüvelyprésszigetelő, szigetelt, egyes és iker érvéghüvelyekhez

Préselési tartomány: 6-16 mm²
Hosszúság: 210 mm
Tömeg: 450 g



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1

9039AR

Univerzális érvéghüvelyprésszigetelő, szigetelt, egyes és iker érvéghüvelyekhez

Préselési tartomány: 0,5-6 mm²
Hosszúság: 230 mm
Tömeg: 600 g



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1

9039A

Univerzális érvéghüvelyprésszigetelő, szigetelt, egyes és iker érvéghüvelyekhez

Préselési tartomány: 0,5-6 mm²
Hosszúság: 230 mm
Tömeg: 600 g



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1

9039BR

Univerzális érvéghüvelyprésszigetelő, szigetelt, egyes és iker érvéghüvelyekhez

Préselési tartomány: 10-35 mm²
Hosszúság: 230 mm
Tömeg: 600 g



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1

9039B

Univerzális érvéghüvelyprésszigetelő, szigetelt, egyes és iker érvéghüvelyekhez

Préselési tartomány: 10-35 mm²
Hosszúság: 230 mm
Tömeg: 600 g



VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1





Vezetékelőkészítés szerszámai



B



9039
Univerzális érvéghüvelyprésszigetelő, szigetelt, egyes- és ikerérvéghüvelyekhez

Préselési tartomány: 6-16 mm²
Hosszúság: 230 mm
Tömeg: 600 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1



LY35C
Univerzális présszerszám szigetelt kábelcsatlakozókhoz

Préselési tartomány: 10-35 mm²
Hosszúság: 490 mm
Tömeg: 2150 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1



9006R
Univerzális présszerszám szigetelt kábelcsatlakozókhoz

Préselési tartomány: 0,5-6 mm²
Hosszúság: 230 mm
Tömeg: 600 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1



9006
Univerzális présszerszám szigetelt kábelcsatlakozókhoz

Préselési tartomány: 0,5-6 mm²
Hosszúság: 230 mm
Tömeg: 600 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1



LY03BR
Univerzális présszerszám szigetetlen rátolható csatlakozókhoz

Préselési tartomány: 0,5-6 mm²
Hosszúság: 230 mm
Tömeg: 600 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1



LY03B
Univerzális présszerszám szigetetlen rátolható csatlakozókhoz

Préselési tartomány: 0,5-6 mm²
Hosszúság: 230 mm
Tömeg: 600 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1



HD156R
Univerzális présszerszám szigetetlen kábelcsatlakozókhoz

Préselési tartomány: 1,5-6 mm²
Hosszúság: 225 mm
Tömeg: 540 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1



HD156
Univerzális présszerszám szigetetlen kábelcsatlakozókhoz

Préselési tartomány: 1,5-6 mm²
Hosszúság: 247 mm
Tömeg: 540 g

VONATKOZÓ SZABVÁNY

MSZ EN 50109-1



B/4